



**INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN VASLUI**



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE" SAT MICLEȘTI

TEL / FAX: 0235348150

E-MAIL: scoala.miclesti@gmail.com

CIF: 28638832

DECIZIA

Nr. 6 din 05. 09. 2022.....

**- dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului-
(proceduri și măsuri specifice)**

A. Executarea lucrărilor cu foc deschis

1. Lucrările cu foc deschis (sudare, tăiere, lipire, focul pentru arderea gunoaielor și deșeurilor, flacăra produsă de brichete, chibrituri, lumânări, lămpi sau aparate de gătit, topirea bitumului etc.) se vor executa și se vor supraveghea numai de persoane calificate, experimentate și instruite.

Se interzice utilizarea focului deschis, fără « Permis de lucru cu foc » în toate spațiile societății, la distanțe mai mici de 40 m. față de buteliile cu gaze lichefiate și centrala termică, de 10m față de materiale sau substanțe combustibile și inflamabile, precum și în celelalte locuri unde se manipulează, depozitează sau utilizează astfel de produse. În încăperile și zonele nominalizate mai sus, lucrările de sudare, tăiere, lipire sau alte operațiuni cu foc deschis, se vor executa numai pe baza *permisului de lucru cu foc*.

2. Permisul de lucru cu foc se va emite de către dl Pînzaru Neculai în două exemplare, (conform modelului din anexa nr.4 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin ordinul ministrului de interne nr. 163/2007), dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

3. Șeful sectorului de activitate pe raza căruia se execută lucrări cu foc deschis va lua următoarele măsuri:

- pregătirea locului unde se vor executa lucrări cu foc deschis (conform art.97 – 104 din Normele generale de prevenire și stingerea incendiilor, aprobate prin ordinul ministrului de interne nr.163/2007);
- instruirea personalului;
- controlul încăperii (zonei) după terminarea lucrării.

Pregătirea locului unde urmează să se execute operațiunea cu foc deschis presupune:

- înconjurarea locului cu panouri necombustibile cu înălțimea minimă de 2m., bine ancorate;
- protecția pardoselii, dacă este din material combustibil, cu nisip sau plăci din materiale necombustibile;
- îndepărtarea și protejarea materialelor combustibile;
- aerisirea și ventilarea spațiilor;
- dotarea locului respectiv cu mijloace de limitare și stingerea incendiilor;

- instruirea personalului care execută lucrările cu foc deschis cu măsurile specifice locului de muncă respectiv.

Pe timpul executării operațiunilor cu foc deschis trebuie să se asigure:

- supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente;
- strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii lucrării depășește 10 minute;
- interzicerea agățării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau generatorul de acetilenă;
- neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru;
- evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

După terminarea lucrării cu foc deschis, se vor executa următoarele:

- controlul amănunțit al încăperii în care s-a executat lucrarea și a celor învecinate pentru a vedea dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars, degajări de fum etc.);
- descoperirea zonelor protejate și verificarea stării materialelor combustibile;
- verificarea periodică, în următoarele 24 de ore, a situației existente la locul în care s-a executat lucrarea;
- depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;
- reamplasarea pe pozițiile inițiale a materialelor combustibile îndepărtate sau protejate pe timpul lucrărilor cu foc deschis, se face după cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;
- colectarea, atunci când este cazul, șlamului (nămolului de carbid) în containere destinate acestui scop și depozitarea în locul special amenajat.

B. Reglementarea fumatului

Articol unic. Conform prevederilor Legii nr. 15/2016, privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002, pentru prevenirea și combaterea efectului produselor de tutun, **Se interzice fumatul în toate spațiile care aparțin Școlii mGimnaziale ”Ștefan cel Mare”, sat Miclești** În acest sens, persoana cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor va instala indicatoare **cu inscripția „FUMATUL INTERZIS”**.

C. Gestionarea ambalajelor, deșeurilor și reziduurilor combustibile

1. Deșeurile combustibile (hârtie, carton, folie polietilenă etc.) rezultate în urma activităților desfășurate, se depozitează separat, cu accesul limitat al personalului și fără accesul persoanelor străine.
2. Depozitarea deșeurilor se va face, pe cât posibil, în containere metalice, în așa fel încât să se păstreze căile de acces libere, să nu se blocheze accesul la hidranții interiori și

stingătoarele din dotare, iar ambalajele combustibile să nu vină în contact direct cu surse de căldură calorifere, radiatoare, corpuri de iluminat etc.

3. Ambalajele, deșeurile și reziduurile combustibile, se colectează ritmic și se depun în locul special destinat depozitării lor. În toate locurile de muncă se va păstra în permanență curățenia.

4. Se va evita depozitarea ambalajelor și deșeurilor pe perioade mai mari de timp în depozit, sub casele de scări, pe holuri și pe căile de acces din societate.

5. Cârpele, bumbacul, câlții îmbibați cu lichide combustibile se colectează în cutii metalice prevăzute cu capac, amplasate în locuri fără risc de incendiu.

6. Persoana cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor va urmări respectarea cu strictețe a regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor pe timpul depozitării și manipulării ambalajelor, reziduurilor și deșeurilor combustibile.

Prezenta decizie va fi adusă la cunoștința întregului personal, în părțile cei privesc.

Director, prof. Pînzaru Neculai